

## 评标程序附表

评审步骤	是否暗标	评审项	评审标准	评审内容（对应投标文件组成部分）
		资格性审查	1.1在中华人民共和国境内登记注册、合法存续、正常经营且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；	报价信封 法定代表人委托代理人
		资格性审查	1.2投标人2022年1月1日以来具有一份用于污水处理扩容的技术改造及其成套设备在国内的供货业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；	投标文件商务标 → 封面及目录 投标文件商务标 → 一、投标函
		资格性审查	1.3本项目不接受联合体投标；	投标文件商务标 → 二、投标承诺书
		资格性审查	1.4其他要求：（1）投标人应在东莞市公共资源交易企业库建档； （2）在招标文件规定的东莞市公共资源交易E网通管理平台建设工程交易系统（以下简称交易系统）信息采集时间前，投标人已在东莞市公共资源交易企业库建档，且法人、法定代表人名称或企业、人员资质证书等与本次招标项目密切相关的信息发生变更时已办结该变更的登记手续，投标人应登录交易系统核实企业填报数据真实有效。	投标文件商务标 → 三、供货及/或服务过程承诺函 投标文件商务标 → 四、分项报价表
		资格性审查	1.5投标人按招标文件要求交纳投标保证金的；	投标文件商务标 → 五、投标人资格证明文件 投标文件商务标 → 六、投标人基本情况一览表
		符合性审查	2.1上传的投标文件无损坏可读取的；	投标文件商务标 → 七、投标人财务状况表
		符合性审查	2.2经招标人确认，投标人在公共资源交易企业库填报的与本项目密切相关的信息与事实相符的；	投标文件商务标 → 八、合同条款
		符合性审查	2.3投标文件中使用的本项目招标文件版本，与交易系统上发布的本项目招标文件的最新版本一致的；	响应程度（合同条款偏离表） 投标文件商务标
		符合性审查	2.4投标文件使用企业数字证书签名的；	→ 九、业绩表 投标文件商务标
				→ 十、投标人资

初步评审

否

符合性审查	2.5投标文件签名使用的数字证书与签到的投标人名称一致的；	格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目.....有关其它商务文件（不做强制要求） 投标文件技术标准 → 一、用户需求的响应程度（用户需求偏离表） 投标文件技术标准 → 二、供货货物清单表 投标文件技术标准 → 三、设备安装必需的配件供货清单 投标文件技术标准 → 四、总体技术方案 投标文件技术标准 → 五、技术性能承诺表 投标文件技术标准 → 六、专利技术 投标文件技术标准 → 七、专业人员配备表 投标文件技术标准 → 八、供货、安装计划及进度保证措施
符合性审查	2.6投标人的投标编制MAC信息、投标编制CPU序列号、投标编制硬盘序列号均与其他投标人不相同的；	
符合性审查	2.7投标文件无附有招标人不能接受的条件的；	
符合性审查	2.8投标人资格满足第二篇投标人须知第2条的要求；	
符合性审查	2.9投标文件报价信封中填报的投标报价不高于不含税最高限价且投标人的分项报价表子项目投标报价不高于对应子项目的不含税最高限价的；	
符合性审查	2.10投标人不以低于企业成本价报价，或投标人以低于企业成本价报价，且投标人能合理说明或能提供相关证明材料；	
符合性审查	2.11投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效；	
符合性审查	2.12投标文件已按第二篇投标人须知第17条的要求编制、使用企业数字证书或个人数字证书电子签名的；	
符合性审查	2.13投标有效期限符合要求；	
符合性审查	2.14投标文件对招标范围内的全部内容进行投标报价或投标方案是唯一；	
符合性审查	2.15提供且如实填写《合同条款偏离表》，并对《合同条款偏离表》有无偏离的；	
符合性审查	2.16如实填写《用户需求偏离表》的；	
符合性审查	2.17响应招标文件提出的实质性要求和条件（标注★的条款）；	

	符合性审查	2.18投标文件无以下内容：属于招标文件中规定为无效标的；属于法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的。	投标文件技术标 → 九、质保期、维修响应时间承诺表 投标文件技术标 → 十、投标人认为有必要提供的其它材料（不做强制要求）
	财务状况(3)	投标人2022年-2024年三个年度，每具有1个年度盈利的得1分，满分3分。备注：盈利指净利润为正数（非零、非负数），投标人应提供2022年、2023年、2024年三个年度的财务报表，净利润以对应年度经审计的财务报表为准，应提供经会计师事务所审计过的有效的财务报表复印件；未提供前述财务报表或财务报表未能反映净利润的，不得分。	报价信封 法定代表人委托代理人 投标文件商务标 → 封面及目录 投标文件商务标 → 一、投标函 投标文件商务标 → 二、投标承诺书 投标文件商务标 → 三、供货及/或提供服务过程承诺函 投标文件商务标 → 四、分项报价表 投标文件商务标 → 五、投标人资格证明文件 投标文件商务标 → 六、投标人基本情况一览表 投标文件商务标 → 七、投标人财务状况表 投标文件商务标 → 八、合同条款响应程度（合同条
		(1) 投标人2022年以来具有的用于污水处理扩容的技术改造及其成套设备在国内的供货业绩，按下列情况评分，本子项满分18分。①每提供一个【技术改造后污水处理规模≥20万吨/日（或立方米/日）】的前述业绩合同的，得4分；②每提供一个【10	

<p>商务评审</p>	<p>否</p>	<p>业绩 (22)</p>	<p>万吨/日（或立方米/日）≤技术改造后污水处理规模&amp;1t;20万吨/日（或立方米/日）】的前述业绩合同的，得3分； ③每提供一个【5万吨/日（或立方米/日）≤技术改造后污水处理规模&amp;1t;10万吨/日（或立方米/日）】的前述业绩合同的，得2分； ④每提供一个【技术改造后污水处理规模&amp;1t;5万吨/日（或立方米/日）】的前述业绩合同的，得1分，本小项最高得4分。 备注： 1）业绩须附合同原件扫描件及合同对应的技术设备供货清单(合同设备提供方为投标人)，否则不得分； 2）第②项、第③项和第④项业绩共计得分不超过14分； 3）若合同无法反映评分要求条件【合同签订日期为2022年1月1日或以后、设备用于污水处理扩容、扩容后的污水处理规模】，还需同时提供设备购买方出具的书面补充情况说明文件扫描件(书面补充说明文件扫描件能显示合同设备购买方公章)，否则不得分； 4）若单个业绩合同中包含多个污水处理运营项目，评分时按合同中单个运营项目扩容后的污水处理规模最高的计算该业绩合同得分； 5）未按上述要求提供证明材料的业绩，或所附材料无法证明填报项目符合本项评分要求的业绩，在评标时将不予考虑。 （2）投标人上述业绩使用的核心技术所配载体为“粉末载体”的，每个加1分，本子项满分4分。 备注：投标人需提供使用的核心技术所配载体为“粉末载体”的必要说明材料以及“证明材料”（须加盖公章），投标人所提供的资料须确保与对应业绩关联清晰。因未作说明导致证明材料与业绩无法</p>	<p>款偏离表) 投标文件商务标 → 九、业绩表 投标文件商务标 → 十、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目.....有关其它商务文件（不做强制要求） 投标文件技术标 → 一、用户需求的响应程度（用户需求偏离表） 投标文件技术标 → 二、供货货物清单表 投标文件技术标 → 三、设备安装必需的配件供货清单 投标文件技术标 → 四、总体技术方案 投标文件技术标 → 五、技术性能承诺表 投标文件技术标 → 六、专利技术 投标文件技术标 → 七、专业人员</p>
-------------	----------	----------------	---	---

			<p>佐证关联的，评标不予计分的，责任由投标人自行承担。</p>	<p>配备表 投标文件技术标 → 八、供货、安装计划及进度保证措施 投标文件技术标 → 九、质保期、维修响应时间承诺表 投标文件技术标 → 十、投标人认为有必要提供的其它材料（不做强制要求）</p>
		<p>用户需求响应程度(8)</p>	<p>根据用户需求偏离表的偏离情况进行评审计分，完全满足用户需求的要求得满分，每一处负偏离，扣2分；同时参照其投标文件中产品技术性能说明等技术资料的内容进行对比，每发现一处投标人填写为无偏离或正偏离，但评标委员会评审认定其为负偏离的，每处扣4分；本项最低分为0分。</p>	
			<p>根据投标人结合自身技术优势与项目实际（现有构筑物设计条件、处理能力提升目标、进出水水质要求）制定的总体技术方案（含原位技术路线、设备配置、控制系统、变配电适配方案等）进行评审： 优：总体技术方案完全满足或优于本项目需求，能与现有污水处理系统无缝兼容，有明确技术路径，重点说明载体的作用机理、投加与筛分回收逻辑及对处理能力提升和污染物去除效率的保障措施，具有完整设备系统（老旧设备更换、原位技术成套设备的投加系统、筛分回收系统、控制系统、辅助设备）及全周期运行方案（含调试、试</p>	

总体技术方案(8)

运行、性能考核、维护保养等），总体技术方案的可实施性与经济性强，得[8-6]分；良：总体技术方案满足本项目需求，能与现有污水处理系统兼容，有较明确技术路径，能重点说明载体的作用机理、投加与筛分回收逻辑及对处理能力提升和污染物去除效率的保障措施，具有较完整设备系统（老旧设备更换、原位技术设备的投加系统、筛分回收系统、控制系统、辅助设备）及全周期运行方案（含调试、试运行、性能考核、维护保养等），总体技术方案的可实施性与经济性较强，得（6-4]分；中：总体技术方案基本满足本项目需求，基本能与现有污水处理系统兼容，有一定的技术路径，能基本说明载体的作用机理、投加与筛分回收逻辑及对处理能力提升和污染物去除效率的保障措施，具有基本的设备系统（老旧设备更换、原位技术成套设备的投加系统、筛分回收系统、控制系统、辅助设备）及全周期运行方案（含调试、试运行、性能考核、维护保养等），总体技术方案的可实施性与经济性一般，得（4-2]分；差：总体技术方案不能完全满足本项目需求，不能完全与现有污水处理系统无缝兼容，技术路径不够明确，不能重点说明载体的作用机理、投加与筛分回收逻辑及对处理能力提升和污染物去除效率的保障措施，设备系统（老旧设备更换、原位技术成套设备的投加系统、筛分回收系统、控制系统、辅助设备）及全周期运行方案（含调试、试运行、性能考核、维护保养等）不够完整，总体技术方案的可实施性与经济性差，得（2-0]分。

报价信封  
法定代表人委托代  
理人  
投标文件商务标  
→ 封面及目录

		<p>1、处理水量提升目标（4分） 进入性能考核期，在不超过设计进出水水质（进水SS除外）时，根据投标人承诺保证长安新区污水处理厂原位技术升级后日均处理水量进行评分：        （1）24万吨≤承诺日均处理水量&lt;25万吨，得2分； （2）25万吨≤承诺日均处理水量&lt;26万吨，得4分。        2、原位扩容潜力（3分） 每个性能考核期内，在不超过设计进出水水质（进水SS除外）时，根据投标人承诺长安新区污水处理厂原位技术升级后日均处理量可提升至26万吨的日数进行评分： （1）90日≤承诺达到日均处理水量提升至26万吨的日数&lt;120日，得1分； （2）120日≤承诺达到日均处理水量提升至26万吨的日数&lt;150日，得2分； （3）150日≤承诺达到日均处理水量提升至26万吨的日数，得3分。        3、运行条件优化（3分） 每个性能考核期内，根据投标人承诺在不超过设计进出水水质（进水SS除外），可保证长安新区污水处理厂生物反应池的平均气水比进行评分： （1）3.0：1≤承诺生物反应池平均气水比&lt;3.2：1，得0.5分； （2）2.8：1≤承诺生物反应池平均气水比&lt;3.0：1，得1分； （3）2.6：1≤承诺生物反应池平均气水比&lt;2.8：1，得2分； （4）承诺生物反应池平均气水比&lt;2.6：1，得3分。 根据《技术性能承诺表》进行评审。</p>	<p>投标文件商务标        → 一、投标函        投标文件商务标        → 二、投标承诺书        投标文件商务标        → 三、供货及/或提供服务过程承诺函        投标文件商务标        → 四、分项报价表        投标文件商务标        → 五、投标人资格证明文件        投标文件商务标        → 六、投标人基本情况一览表        投标文件商务标        → 七、投标人财务状况表        投标文件商务标        → 八、合同条款响应程度（合同条款偏离表）        投标文件商务标        → 九、业绩表        投标文件商务标        → 十、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为需要证明其具备为本次招标项</p>
技术评审	否	<p>对投标人具有的应用于污水处理工艺相关的专利进行评审： （1）投标人每提供一个有效的专利证书（专利类别为发明专利）得1分，本子项满分2分。 （2）投标人每提供一个有效的</p>	

<p>专利技术(4)</p>	<p>专利证书（专利类别为实用新型）得0.5分，本子项满分2分。 备注：专利须提供由国家知识产权局颁发的专利证书扫描件，且专利申请(专利权)人须为投标人，专利名称必须体现与污水处理工艺相关，否则不得分。</p>	<p>目.....有关其它商务文件（不做强制要求） 投标文件技术标 → 一、用户需求的响应程度（用户需求偏离表）</p>
<p>专业技术团队配备(4)</p>	<p>根据投标人提供的专业技术团队配备情况进行评审，本项满分4分： （1）投标人拟投入本项目的专业技术团队中，每配备有1名机械类或电气类或环境类高级或以上职称证的人员，得2分；（2）投标人拟投入本项目的专业技术团队中，每配备有1名机械类或电气类或环境类中级职称证的人员，得1分，本子项满分2分。 备注：①上述人员一人具有多个证书的不重复计分(按得分较高的进行评分)；②上述人员须提供有效的身份证、职称证书原件扫描件；③提供投标人2025年7月至2025年9月为上述人员缴纳的社保证明原件扫描件；④未按要求提供上述资料的，不得分。</p>	<p>投标文件技术标 → 二、供货货物清单表 投标文件技术标 → 三、设备安装必需的配件供货清单 投标文件技术标 → 四、总体技术方案 投标文件技术标 → 五、技术性能承诺表 投标文件技术标 → 六、专利技术 投标文件技术标</p>
<p>供货、安装计划及进度保证措施 (1) (4)</p>	<p>（1）根据投标人对所投设备承诺的供货、安装时间进行评审，本子项满分4分： 1）根据投标人对所投设备承诺的供货时间进行评审，本子项满分2分：①43日&lt;供货时间≤44日，得0.5分；②42日&lt;供货时间≤43日，得1分；③41日&lt;供货时间≤42日，得1.5分；④供货时间≤41日，得2分；⑤其他情况不得分。 2）根据投标人对所投设备承诺的安装时间进行评审，本子项满分2分：①26日&lt;安装时间≤28日，得0.5分；②24日&lt;安装时间≤26日，得1分；③22日&lt;安装时间≤24日，得1.5分；④安装时间≤22日，得2分；⑤其他情</p>	<p>→ 七、专业人员配备表 投标文件技术标 → 八、供货、安装计划及进度保证措施 投标文件技术标 → 九、质保期、维修响应时间承诺表 投标文件技术标 → 十、投标人认为有必要提供的其它材料（不做强制要求）</p>



		<p>况不得分。备注：根据《供货、安装时间承诺表》进行评审。</p>	
	<p>供货、安装计划及进度保证措施 (2) (2)</p>	<p>(2) 对各投标人所提供的供货、安装计划是否实质性满足或优于本项目需求，对原设备的拆除、设备安装、管道安装、电气安装、自控安装以及系统调试等相关的进度保证措施具体、可行性进行评审，本子项满分2分：优：计划完全满足或优于本项目需求，进度计划表规划非常清晰，原设备的拆除、设备安装、管道安装、电气安装、自控安装以及系统调试等相关进度保证措施非常具体、可行性高，得[2-1.5]分；良：计划比较符合本项目需求，进度计划表规划较清晰，原设备的拆除、设备安装、管道安装、电气安装、自控安装以及系统调试等相关进度保证措施较具体、可行性较高，得(1.5-1]分；中：计划基本符合本项目需求，进度计划表规划一般，原设备的拆除、设备安装、管道安装、电气安装、自控安装以及系统调试等相关进度保证措施一般、可行性一般，得(1-0.5]分；差：计划内容缺失，进度计划表规划较差，原设备的拆除、设备安装、管道安装、电气安装、自控安装以及系统调试等相关进度保证措施较少、可行性较差，得(0.5-0]分。</p>	
		<p>(1) 根据投标人对所投设备承诺的质保期进行评审，本子项满分3分： ①26个月≤质保期&lt;28个月，得0.5分； ②28个月≤质保期&lt;30个月，得1分； ③30个月≤质保期&lt;32个月，得1.5分； ④32个月≤质保期&lt;34个月，得2分； ⑤34个月≤质保期&lt;36个月，得2.5分； ⑥36个月≤质保期，得3分； ⑦其他情况不得</p>	

	质保期、维修响应时间承诺(5)	<p>分。（2）根据投标人承诺的质保期内维修响应时间进行评审，本子项满分2分： 1）在合同规定的质保期内，根据投标人承诺在接到招标人的故障报警后的响应时间进行评审，本子项满分1分： ①2小时&lt;响应时间≤3小时，得0.5分； ②响应时间≤2小时，得1分； ③其他情况不得分。 2）在合同规定的质保期内，根据投标人承诺在接到招标人的故障报警后到达项目现场提供维修等服务的时间进行评审，本子项满分1分： ①12小时&lt;到达项目现场提供维修等服务的时间≤18小时，得0.5分； ②到达项目现场提供维修等服务的时间≤12小时，得1分； ③其他情况不得分。 备注：根据《质保期、维修响应时间承诺表》进行评审。</p>	
			<p>报价信封  法定代表人委托代理人  投标文件商务标  → 封面及目录  投标文件商务标  → 一、投标函  投标文件商务标  → 二、投标承诺书  投标文件商务标  → 三、供货及/或提供服务过程承诺函  投标文件商务标  → 四、分项报价表  投标文件商务标  → 五、投标人资格证明文件</p>

<p>价格评分</p>	<p>否</p>	<p>价格评分 (30)</p>	<p>A、根据有效投标人的投标报价，最低价作为基准价（Y）。投标人报价（X）等于基准价的得满分30分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价 / 投标报价)×30 B、分数出现小数点，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。</p>	<p>投标文件商务标 → 六、投标人基本情况一览表 投标文件商务标 → 七、投标人财务状况表 投标文件商务标 → 八、合同条款响应程度（合同条款偏离表） 投标文件商务标 → 九、业绩表 投标文件商务标 → 十、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目.....有关其它商务文件（不做强制要求） 投标文件技术标 → 一、用户需求的响应程度（用户需求偏离表） 投标文件技术标 → 二、供货货物清单表 投标文件技术标 → 三、设备安装必需的配件供货清单 投标文件技术标</p>
-------------	----------	----------------------	--	--

				<p>→ 四、总体技术方案 投标文件技术标</p> <p>→ 五、技术性能承诺表 投标文件技术标</p> <p>→ 六、专利技术 投标文件技术标</p> <p>→ 七、专业人员配备表 投标文件技术标</p> <p>→ 八、供货、安装计划及进度保证措施 投标文件技术标</p> <p>→ 九、质保期、维修响应时间承诺表 投标文件技术标</p> <p>→ 十、投标人认为有必要提供的其它材料（不做强制要求）</p>
--	--	--	--	---